

Řada SureColor™ SC-S

ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ALVA

WAKE UP TO THE WORLD

Start your day with a natural sensation

NATURE'S SENSATIONS
Made by the Earth

All purpose shower gel

Společnost Epson věří, že dokážete využít naplno všechny možnosti tiskárny.

PŮSOBIVÁ KVALITA, VÝJIMEČNÉ TISKÁRNY.

Zkušenosti společnosti Epson spočívají v navrhování a výrobě přesných komponent pro tiskový hardware a v budování rozsáhlých znalostí o vysokokapacitním tisku. Veškeré toto duševní vlastnictví bylo využito při vývoji řady velkoformátových tiskáren SC-S. Každá jejich součást byla od základu navržena a vyrobena společností Epson.

Naše znalosti jsme využili v řadě SC-S, abyste mohli získat přesnost, kvalitu a vyšší produktivitu u každého výtisku.



SureColor SC-S40610

Kvalitní tisk s nízkými pořizovacími náklady.

SC-S40610 je základní 4 barevná tiskárna pro kvalitu bez kompromisů – ideální pro ty, kdo potřebují pomoc velkoformátové tiskárny, s nízkými náklady snadno vytvářet účinné a vysoce kvalitní poutače.

SureColor SC-S60610

Rychlé zpracování velkého objemu kvalitního tisku.

SC-S60610 je výkonná 4 barevná tiskárna pro vysoké zatížení – optimální pro vysokou produktivitu společně s výjimečnou kvalitou a minimálním počtem uživatelských zásahů.

SureColor SC-S80610

Pro náročné úlohy s vynikajícími barvami.

SC-S80610 je špičková 9/10 barevná tiskárna s dalšími barevnými inkousty (oranžový, červený, metalický a bílý). Pro uživatele s požadavky na vysoce kvalitní velkoformátové zařízení s širokou paletou možností pro různá využití tisku.

PŘESNOST

Rychlejší tisk ve vyšší kvalitě

Tisková hlava Epson PrecisionCore TFP vytváří výjimečnou kvalitu obrazu díky rozlišení trysek 360 dpi na tiskové hlavě. Takto je dosaženo rozlišení až 1 440 x 1 440 dpi.¹



Špičkové řízení tiskového materiálu

Díky funkci pokročilé automatické kontroly napnutí materiálu (AD-ATC) společnosti Epson vytváří řada SC-S výtisky s přesnými rozměry od začátku do konce role.

Přesnost u všech médií

Výjimečně pokročilý systém zavádění, antistatické přítlačové válce a elektronické řízení tlaku optimalizuje uchycení a přesnost podávání. Díky tomu vytvoříte perfektní výtisky na libovolném tiskovém materiálu.

Vysoká efektivita inkoustu

Inkousty Epson UltraChrome GS3 vytvářejí živější a rychleji schnoucí výtisky při současném omezení spotřeby inkoustu v porovnání s předchozími generacemi.

KVALITA

Širší škála barev

Sada 9/10 barev tiskárny SC-S80610 obsahuje metalický, bílý, oranžový a červený inkoust a dokáže reprodukovat až 98,2 % barev ze vzorníku PANTONE Solid Coated Colours². Díky tomu můžete s inkousty UltraChrome GS3 společnosti Epson tisknout vysoce kvalitní poutače v mimořádně věrných barvách.



Předchozí inkoust



Režim PrecisionDot

Výsledkem vývoje naší technologie pro zpracování obrazu je režim vysoké kvality PrecisionDot, který kombinací tří technologií (Half Tone Module, LUT a Micro Weave) vylepšuje kvalitu napříč tiskovými médii.

Rozsáhlý zákaznický servis a podpora

V nepravděpodobném případě problémů s naší tiskárnou řady SC-S máte k dispozici standardně dvouletou záruku s volitelnou možností dalšího prodloužení.



PRODUKTIVITA

Řada kreativních aplikací


Tisk na různé materiály zahrnující průhledné fólie, vinyl, canvas a fotografický papír. Dále můžete vytvářet řadu profesionálních a speciálních výtisků pro billboardy, tapety, potisky aut a prodejní materiály.

Snížení nutnosti zásahů uživatele

Řada tiskáren SC-S automaticky udržuje tiskové hlavy pomocí otěru nečistot textilním pásem a poskytuje tak konzistentní kvalitu v rámci celé produkce. Tiskové hlavy bez nečistot a prachu zajišťují dlouhodobě bezchybný výkon.

Regulátor průtoku inkoustu

Konzistentní kvalita tisku SC-S série je zajištěna regulátorem průtoku inkoustu pro optimalizaci podmínek zásobování inkoustem.



Technologie proti usazování nečistot

Systém řízení toku vzduchu s dvojitým filtrem řady SC-S zajišťuje čistotu uvnitř i vně tiskárny. Je jím dlouhodobě zajištěna ochrana prostoru tiskárny před znečištěním z důvodu usazování volných kapek inkoustu.

INOVACE

Ve společnosti Epson věříme, že plně využijete všech možností, které vám naše tiskárny přinášejí. Řada SC-S byla od základu navržena s ohledem na produktivitu.







Řada SC-S přináší některé funkce, které jsou novinkou nejen v produktové řadě společnosti Epson, ale také celosvětově, v rámci oboru tisku. Získáte přesnost, kvalitu a vyšší produktivitu s každým výtiskem.

Ideální k tvorbě vysoce hodnotných poutačů a zářivých reklam i speciálnímu využití, jako jsou tapety a potisky aut. Každá tiskárna řady SC-S byla navržena, vyvinuta i sestavena společností Epson, díky čemuž máte zajištěnu nepřetržitou kvalitu společně se standardní dvouletou zárukou.

Podrobné informace najdete na adrese
www.epson.cz/signbyepon



SPECIFIKACE

	S40610 	S60610 	S80610 
Konfigurace tiskové hlavy	Tisková hlava PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x4)	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x4)	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x10)
Maximální rychlost tisku	48,6 m ² /h (koncept)	95,3 m ² /h (koncept)	95,1 m ² /h (koncept)
Minimální velikost kapek inkoustu	4,2 pl		
Maximální rozlišení tisku	1 440 x 1 440 dpi ¹		
Šířka média	300 až 1 626 mm (64 palců)		
Maximální tloušťka média	1 mm		
Vnější průměr role	Až 250 mm		
Vnější průměr cívky	Až 200 mm		
Hmotnost role	Až 45 kg		
Inkoust			
Počet inkoustů	4 barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá)	2 x 4 barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá)	9/10 barev (azurová, purpurová, žlutá, černá, světle azurová, světle purpurová, světle černá, oranžová, červená + metalická nebo bílá)
Kapacita zásobníku inkoustu	700 ml		
LCD displej	2,7 palcový barevný displej LCD		
Možnosti připojení	USB: USB 2.0, standard High-Speed Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Rozměry	Š: 2 620 mm V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 670 mm) H: 880 mm (provozní max. 1 090 mm)	Š: 2 620 mm V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 670 mm) H: 972 mm (provozní max. 1 147 mm)	Š: 2 620 mm V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 670 mm) H: 880 mm (provozní max. 1 090 mm)
Hmotnost	279 kg (bez zásobníků inkoustu)	291 kg (bez zásobníků inkoustu)	284 kg (bez zásobníků inkoustu)
Napětí	100–120 V stř. nebo 200–240 V stř., 50/60Hz		
Tlak podávacího válce	3 možnosti nastavení		
Výška tiskové hlavy	1,6 mm, 2 mm a 2,5 mm		
Automatická korekce podávání	Ano		
Přesnost podávání	+/- 0,1 až 0,2 %		
Boční odchylka navíjení médií	=< 10 mm		
Záruka	2 roky na pracovišti		
Hlučnost	59 dB	60,5 dB	59 dB
Automatické nastavení médií	Ano		

1. V závislosti na softwaru RIP.

2. Informace o shodě se vzorníkem Pantone platí pro modely SC-S80610. Shoda byla testována při 36průchodovém režimu 1440 x 1440 dpi a tisku na papír ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz



RED

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON[®]