

# Monipuolista tarroitusta



# Suunniteltu monenlaisiin käyttöympäristöihin

## Epsonin tarratulostimet ja tarvikkeet lisäävät tehokkuutta helposti myös vaativissa tulostusympäristöissä

Työskentelipä toimistossa, koulussa, myymälässä, sairaalassa, tehtaassa, varastossa tai rakennustyömaalla, LabelWorks-tarratulostimien valikoimasta löydät täydellisen tuotteen toiminnan tehostamiseen.

Monipuoliset tarratulostimemme ovat yhteensopivia laajan Epson-tarvikevalikoiman<sup>1</sup> kanssa:

- enintään 9 metrin pituiset ja 4–36 mm:n levyiset LC- ja LK-nauhat
- 50 tai 100 mm:n levyiset RC-tarvikkeet LabelWorks Pro100:lle

## Luo ja jaa langattomasti


LabelWorks LW-600P- ja LW-1000P-tarratulostimien joustavien liitännäismahdollisuuksien ansiosta voit luoda tarroja helposti silloin, kun niitä tarvitaan. Luo ja tallenna tarramalleja, tulosta tietokoneesta Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden kautta tai luo ja tulosta tarroja suoraan iOS- tai Android-laitteesta käyttämällä ilmaista Epson iLabel- tai Epson Datacom -sovellusta.

LW-600P:n Bluetooth-yhteyden avulla voit lisäksi muodostaa laitteeseen etäyhteyden mistä tahansa ilman verkkoa – ja jakaa tarratulostimen usean käyttäjän kanssa.

Sovellussuunnittelijat voivat tehostaa liiketoimintaratkaisujaan ja prosessejaan lisäämällä sovellukseensa tarratulostustoiminnon (SDK saatavilla) ja liittämällä sen tarratulostimiimme.



Pidä toimistot ja työtilat järjestyksessä



Räätälöinti ja tehokas resurssien hallinta



Tuotteiden ja aikataulujen hallinta





Suunniteltu vaativiin ympäristöihin



Erikoismuodot ja -materiaalit johtojen merkitsemiseen: pysty- ja vaakasuorat merkintätarrat, itselaminoituvat kaapelitarrat ja kutistesukat



Suuret kyltit ja turvamerkinnot: leveys jopa 400 mm<sup>2</sup>



Myyntipisteessä tehtävät lahjapaketit



Silitystarrat työvaatteisiin



Putkien merkitseminen teollisuusympäristöissä

# Oikea tuote oikeaan tarpeeseen

## LabelWorks LW-300



Pöytätulostin toimistoihin enintään 12 mm leveille tarranauhoille

- näppäimistöllä varustettu elektroninen tarratulostin
- helppokäyttöinen, huippulaatuinen LCD-näyttö
- sisäiseen muistiin voi tallentaa 30 tarramallia

## LabelWorks LW-K400/LW-K400VP



Monipuolinen ja paljon hyödyllisiä toimintoja sisältävä kannettava tarratulostin 4–18 mm leveälle nauhalle

- tarrojen helppo luonti ja leikkaus tehostaa tuottavuutta
- vähentää materiaalihukkaa käyttämällä tarranauhan optimaalisesti
- kova kantolaukku ja pehmeä kumikotelo suojaavat kolhuilta ja naarmuilta (vain LW-K400VP)

## LabelWorks LW-600P



Älykäs tarratulostus enintään 24 mm:n levyisille nauhoille

- yhteensopiva Windows- ja Mac OS -tietokoneiden sekä Epson iLabel- tai Epson Datacom -sovellusta käyttävien iOS- ja Android-laitteiden kanssa
- Bluetooth-liitäntä helpottaa jakamista
- pienikokoinen ja helposti kannettava

## LabelWorks LW-700



Helppokäyttöinen tarratulostin kiireisiin toimistoihin ja mobiilikäyttäjille ja jopa 24 mm:n nauhaleveydelle

- tehokas kannettavana laitteena tai tietokoneeseen liitettynä
- kompakti rakenne säästää tilaa

## LabelWorks LW-900P



Windows- ja Mac OS -tarratulostin enintään 36 mm:n levyisten tarranauhojen nopeaan, laadukkaaseen räätälöintiin

- soveltuu erinomaisesti toimistojen merkintätarpeisiin, kuten arkistointiin ja resurssien merkintään
- monipuolinen: voit lisätä kuvia, viivakoodeja, symboleita ja reunoja
- tietojen tuontitoiminto (csv-, txt- ja xls(x)-tiedostot)

## LabelWorks LW-1000P



Verkkotarratulostin enintään 36 mm:n levyisille tarranauhoille

- joustavat liitännät (Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet, USB)
- tulostus Windows- ja Mac OS -tietokoneista sekä iOS- ja Android-laitteista
- API-liityntä IT-integrointia varten

## LabelWorks LW-Z700FK



Vankkarakenteinen, teollisuuskäyttöön sopiva tarratulostin, joka sisältää useita tuottavuutta tehostavia toimintoja; tulostaa jopa 24 mm leveille tarranauhoille

- helppokäyttöiset pikanäppäimet ja nauhan tunnistus
- magneetilla kiinnittyvät lisäosat sekä Pick & Print- ja Drop Stop -toiminnot, joita voi käyttää ilman käsiä

## LabelWorks LW-Z900FK



Kestävä, teollisuuskäyttöön sopiva tarratulostin, joka on suunniteltu haastaviin ympäristöihin; soveltuu jopa 36 mm leveiden nauhojen ja yksittäisten tarrojen tulostukseen

- useita tuottavuutta tehostavia ominaisuuksia, kuten nauhan tunnistus ja Pick & Print -toiminto, jota voi käyttää ilman käsiä
- tukeva ja kestävä; mukana kova kantolaukku

# LC- ja LK -tarranauhat

Saatavilla olevat jatkuvat tarranauhat	Itsekiinnittyvä kyllä/ei	Pituus (m)	Värit	Leveys							
				4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm	
Huomioväri	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4GBF	5GBF	-	-	
Huomioväri	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4YBF	5YBF	-	-	
Pimeässä hoitava	K	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU	-	-	
Lämmönkestävä	K	2 m	ABC 123	-	-	-	4WBH	-	-	-	
Silitettävä	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4WBQ	-	-	-	
Magneettinen	E	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5YB2	6YB2	7YB2	
Magneettinen	E	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5WB2	6WB2	7WB2	
Matta	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBE	5SBE	6SBE	-	
Mattapaperi	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4WBB	-	-	-	
Metalli	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBM	-	-	-	
Metalli	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4KBM	-	-	-	
Pastelli	K	9 m	ABC 123	-	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP	
Pastelli	K	9 m	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP	
Heijastava	K	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5SBR	-	-	
Satiininauha	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4K BK	-	-	-	
Satiininauha	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4L BK	-	-	-	
Satiininauha	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4P BK	-	-	-	
Satiininauha	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4H KK	-	-	-	
Satiininauha	E	5 m	ABC 123	-	-	-	4R KK	-	-	-	
Itselaminoitava kaapelitarra	K	9 m	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC	7WBC	
Vakio	K	9 m	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN	
Vakio	K	9 m	ABC 123	-	-	3WRN	4WRN	5WRN	-	-	
Vakio	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4WLN	-	-	-	
Vahva liima	K	9 m	ABC 123	-	-	3WBW	4WBW	5WBW	-	-	
Vahva liima	K	9 m	ABC 123	-	-	3YBW	4YBW	5YBW	-	-	
Vahva liima	K	9 m	ABC 123	-	-	3TBW	4TBW	5TBW	-	-	
Läpinäkyvä	K	9 m	ABC 123	-	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN	
Läpinäkyvä	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4TWN	-	-	-	
Kirkas	K	9 m	ABC 123	-	-	-	4BWV	5BWV	-	-	

## Kaapelin vähimmäis- ja enimmäishalkaisijat

Saatavilla olevat jatkuvat tarranauhat	Itsekiinnittyvä kyllä/ei	Pituus (m)	Värit	1,07–3,18 mm	3,00–5,70 mm	5,60–10,90 mm	8,00–13,70 mm	10,60–20,00 mm
Kutistesukka (HST)*	E	2,5 m	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Kutistesukka (HST)*	E	2,5 m	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

\* Tulostetun kutistesukan kiinnittämiseen tarvitaan kuumaimapuhallin (ei kuulu Epsonin valikoimaan).

Saatavilla olevat valmiiksi leikatut tarrat	Itsekiinnittyvä kyllä/ei	Tarroja rullassa / muoto	Värit	42 mm <sup>3</sup>
Yksittäinen	K	180 / pyöreä	ABC 123	LK-8WBWAA
Yksittäinen	K	140 / soikea	ABC 123	LK-8WBWAB
Yksittäinen	K	140 / nelikulmainen	ABC 123	LK-8WBWAC

# RC-tarvikkeet

Valitse 35 väriyhdistelmästä ja kahdesta leveydestä. Tarrojen kestävyys on testattu perinpohjaisesti sekä sisä- että ulkokäytössä.

Leveys / tarran koko	Tarranauhan <sup>4</sup> pituus: 15 m		Nauhan pituus: 30 m	Esileikattu tarrarulla <sup>5</sup>
	50 mm	100 mm	100 mm	90 x 45 mm
Värit	Läpinäkyvä	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-
	Keltainen	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA
	Punainen	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA
	Vihreä	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA
	Sininen	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA
	Musta	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA
	Valkoinen	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA

## LabelWorks Pro100












Pöytämallinen tarratulostin kestäville 50–400 mm leveille muovietiketeille ja kylteille<sup>6</sup>, sekä postituksessa tai tuotteiden tunnistuksessa käytettäville paperietiketeille

- lämpötulostus ja suora lämpötulostus
- laaja valikoima väriyhdistelmiä (teksti/tausta)
- liitä Windows-tietokoneeseen ja käytä Epsonin kätevää tarraeditoriohjelmaa (sisältyy toimitukseen)



# LabelWorks -sarja

		Tyyppi	Tarvikkeet	Käyttöjärjestelmät	Tulostus	Tarrojen leikkaus	Virta			Yleistä			
					Nauhan leveys (mm)	Leikkuri	Symbolit	Tarran suunnittelu (tiedosto)	Verkkovirtasovitin	Paristot	Mitat (S x L x K, mm)	Paino (kg)	Takuu vakuo/valinnainen
	LabelWorks LW-300	Pöytälaite	LC ja LK	-	6, 9, 12	Manuaalinen	459	30	Sisältyy	6 AAA-paristoa – eivät sisälly	150 x 145 x 55	0,44	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-K400/K400VP	Kannettava	LK	-	4, 6, 9, 12, 18	Manuaalinen	459	50	Sisältyy	6 AA-paristoa – eivät sisälly	170 x 110 x 56	0,42	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-600P	Kannettava ja pöytälaite	LC ja LK	Windows/Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24	Automaattinen	466	Älylaite/tietokone	Sisältyy	6 AA-paristoa – eivät sisälly	54 x 132 x 146	0,44	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-700	Kannettava ja pöytälaite	LC ja LK	Windows/Mac	6, 9, 12, 18, 24	Automaattinen	460 <sup>7</sup> / 466 <sup>8</sup>	100 <sup>7</sup> / tietokone	Sisältyy	6 AA-paristoa – myös ladattavat soveltuvat – eivät sisälly	80 x 180 x 235	0,77	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-900P	Pöytälaite	LC ja LK	Windows/Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Auto, puoli, leikkaus	466	Tietokone	Sisältyy	-	85 x 182 x 146	0,9	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-1000P	Pöytälaite	LC ja LK	Windows/Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Auto, puoli, leikkaus	466	Älylaite/tietokone	Sisältyy	-	123 x 153 x 139	1,0	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks Pro100	Pöytälaite	RC	Windows	50, 100	Automaattinen	466	Tietokone	Sisältyy	-	262 x 219 x 138	2,0	1 vuosi / 3 vuotta
	LabelWorks LW-Z700FK	Kannettava	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Automaattinen	530 <sup>7</sup> , 859 <sup>8</sup>	100 <sup>7</sup> / tietokone	Sisältyy	Pitkäikäinen litiumioniparisto (sisältyy) tai 6 AA-paristoa – eivät sisälly	298 x 136 x 90	1,11	3 vuotta / 1 vuosi
	LabelWorks LW-Z900FK	Kannettava	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Automaattinen	859 <sup>9</sup>	100 <sup>7</sup> / tietokone	Sisältyy	Pitkäikäinen litiumioniparisto (sisältyy) tai 6 AA-paristoa – eivät sisälly	295 x 136 x 97	1,25	3 vuotta / 1 vuosi

1. Lisätietoja on kunkin tuotteen tiedoissa
2. Jopa neljä 100 mm:n levyistä tarraa vierekkäin
3. Vain LW-Z900FK
4. Materiaali: alkeeni (polyeteeni, klooriton)
5. Materiaali: suoralämpöpaperi, rullassa 510 tarraa
6. Suuret kyltit (yli 100 mm) voidaan luoda kirjoittamalla tekstiä tarroihin ja liittämällä enintään neljä tarraa vierekkäin.
7. Erillisillassa
8. Tietokoneeseen liitettynä
9. Sekä itsenäisenä että tietokoneeseen liitettynä

Saat lisätietoja Epsonin tarvikkeiden teknisistä ominaisuuksista tarvikkeen teknisestä oppaasta tai Epson-edustajalta.

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi

Tuotetietoa: puh. 020 155 2091

Tekninen tuki: puh. 020 155 2090

Faksi: 020 155 2092

[finland@epson.co.uk](mailto:finland@epson.co.uk)

[www.epson.fi](http://www.epson.fi)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Better Products  
for a Better Future



**EPSON**<sup>®</sup>